



SCHAUFENSTER

GRUNDIG



Ausgabe Sommer 67

GRUNDIG


FERNSEHGERÄTE

GRUNDIG Fernseh-Boy P 1200

Besonders leicht und handlich • 30-cm-Panorama-S-Bildröhre • Duplex-Abstimmung mit Schnellwahl zwischen 2 Programmen • 2 Kleinantennen • Kleinhöreranschluß • Genarbtetes Gehäuse • Abmessungen ca. 38×27×30 cm • Gewicht ca. 7,5 kg.



Mit diesen Portables können Sie überall dort fernsehen, wo eine Steckdose zur Verfügung steht: daheim in allen Räumen, im Wochenendhaus, auf der Terrasse oder im Hotelzimmer. In guten Empfangslagen sogar ohne Außenantenne, denn zwei Kleinantennen werden mitgeliefert.



GRUNDIG Fernseh-Boy P 1600 SE

Leichter als eine volle Einkaufstasche • 41-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programm-anzeige • 2 Kleinantennen • Kleinhörer-an-schluß • Anschluß für Fernregler II • Genarbtetes Koffergehäuse in Schwarzgrau oder Barockweiß • Abmessungen ca. 47×40×28 cm • Gewicht ca. 12,5 kg.

Alle in diesem Prospekt angegebenen Maße gelten in der Reihenfolge: Breite×Höhe×Tiefe. Die eingeklammerte Zahl gibt die zusätzliche Tiefe des Bildröhrentubus an.



GRUNDIG Fernseh-Boy P 1900 SE K

Universell als Portable und Heimgerät • 48-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programm-anzeige • 2 Kleinantennen • Kleinhörer-an-schluß • Anschluß für Fernregler II • Genarbtetes Koffergehäuse mit nachtblaue-m Kunstlederbezug • Abmessungen ca. 54×42×33 cm • Gewicht ca. 19 kg.



GRUNDIG Fernseh-Boy P 1900 SE M hell

Technische Daten wie Modell P 1900 SE K, jedoch mit Gehäusezarge aus hellmattier-tem Edelholz (passend zu Nußbaum-möbeln) und Metallbedienungsleiste.


GRUNDIG Fernseh-Boy P 1900 SE hellmatt

(ohne Abbildung)
Technische Daten wie Modell P 1900 SE K, jedoch mit Gehäusezarge aus hellmattier-tem Edelholz (passend zu Nußbaum-möbeln) und schwarzer Bedienungsleiste.




GRUNDIG Zauberspiegel T 7000

Formschönes, preiswertes Heim-Tischfernsehgerät mit großer Leistung • 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Beleuchtete Programmanzeige • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 66 x 50 x 26 (+ 12) cm.



GRUNDIG Zauberspiegel T 7000 L

Das Schwestermodell des T 7000 mit „Metall-Look“ • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programmanzeige • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 68 x 50 x 30 (+ 12) cm.



GRUNDIG Eleganz 2300 SE

Attraktiv durch ungewöhnlich schmales „Eleganz-Gehäuse“ • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programmanzeige • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Holzarten: hinterer Gehäuse-rahmen mitteldunkel hochglanzpoliert und vorderer Gehäuse-rahmen echt Nußbaum natur mattiert oder beide Rahmen echt Nußbaum natur mattiert oder echt Teak natur • Abmessg. ca. 70 x 53 x 25 (+ 15) cm.




GRUNDIG Stockholm 2300 SE

Durch kassettenartig ineinandergeschobene Gehäuseteile besonders schlanke Form • „Nordischer“ Charakter durch echte Edelholzfuerniere • Kombiniertes Tisch/Standgerät durch abnehmbares Fußgestell mit abziehbaren Rollen • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Sonstige technische Ausführung wie T 7000 • Edelholzgehäuse in echten Furnieren: Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Rüster mattiert • Abmessungen mit Fußgestell ca. 70 x 87 x 25 (+ 15) cm.



GRUNDIG Zauberspiegel S 7000

Elegantes Standgerät mit abschließbaren Türen • 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programmanzeige • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 68 x 91 x 40 (+ 3) cm.




Das Besondere: GRUNDIG Fernsehgeräte sind mit vollelektronischer Programm-Wahl und beleuchteter Programm-Anzeige ausgestattet

MONOMAT SE

Kinderleicht, rasch und zuverlässig ist die Bedienung eines Fernsehgerätes durch die vollelektronische Programmwahl-Automatik MONOMAT SE. Ihre Wiederkehrgenauigkeit und Zuverlässigkeit sind nicht zu überbieten. Eine leichte Knopfdrehung von 60° genügt, um ein neues Programm zu wählen. Ohne Ihr Zutun erscheint jedes der maximal 6 Programme in bester Schärfe und Bildqualität – sooft Sie auch umschalten. Eine beleuchtete Zahl im MONOMAT-Knopf zeigt Ihnen jederzeit an, welches Programm gerade läuft.



Die günstigen GRUNDIG-Preise nennt Ihnen Ihr Fachhändler!



GRUNDIG Record Electronic

Die große Preissensation: Ein Fernsehgerät höchsten Bedienungskomforts in der 700-Mark-Preisklasse! • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch SUPER-MONOMAT • Magisches Band als Kanalanzeige • Beleuchtete Programmanzeige • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 68×50×28 (+ 12) cm.

GRUNDIG Zauberspiegel T 768

(ohne Abbildung)

Äußerlich an Record Electronic erinnernd, jedoch mit größerer Bildfläche durch die 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch MONOMAT electronic • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 73×56×30 (+ 12) cm.

◀ GRUNDIG Record Monomat

Wirklich ein Rekord in Preis und Leistung! Die Sensation der Hannover-Messe 1967! Mit Edelholzgehäuse von besonderer Formschönheit • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programmanzeige • Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 68×50×28 (+ 12) cm.

SUPER-MONOMAT

Durch ihn wird die Programmwahl noch bequemer: Ein leichtes Antippen einer der 7 nummerierten Tasten genügt, schon erscheint das gewünschte Programm in optimaler Schärfe auf dem Bildschirm. Ohne jedes Nachstellen von Hand! Welches Programm gerade läuft, erkennen Sie von Ihrem Sessel aus an einer beleuchteten Zahl. Jede Programmstellung läßt sich nach Wunsch mit jedem VHF- oder UHF-Sender belegen.



Für jeden Wohnstil das passende, attraktive Gehäuse in echten Edelholz furnieren oder in Schleiflackfarben bietet dieses ausgesprochene Luxus-Tischgerät • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch SUPER-MONOMAT • Magisches Band als Kanalanzeige • Beleuchtete Programmanzeige • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Mit echten Edelholz furnieren in Nußbaum natur mattiert, Rüster mattiert, Teak natur oder Palisander bzw. mit Schleiflackgehäuse in Barockweiß, Kirschrot oder Dunkelgrün • Abmessungen ca. 68 x 50 x 29 (+ 12) cm.

GRUNDIG Triumph



dunkelgrün

barockweiß


kirschrot



Rüster mattiert



Palisander



Teak natur




Nußbaum natur mattiert

Nähere Einzelheiten
über die in diesem Prospekt gezeigten GRUNDIG Fernsehgeräte können Sie dem Sonderprospekt „GRUNDIG Fernsehgeräte“ entnehmen, den Ihr Fachhändler für Sie bereithält. Sie können diesen Prospekt aber auch direkt per Postkarte bei der GRUNDIG Werke GmbH, 851 Fürth, Kurgartenstraße 37, anfordern.

GRUNDIG Perfect

Ein Luxus-Tischgerät mit besonderem Pfiff: die Bedienungsleiste wird durch eine abschließbare, ins Gehäuse einschiebbare Klappe abgedeckt • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch SUPER-MONOMAT • Magisches Band als Kanalanzeige • Beleuchtete Programmanzeige • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 72 × 50 × 28 (+ 12) cm.



GRUNDIG Zauberspiegel TS 7500

Kombiniertes Tisch/Standgerät durch abnehmbares Fußgestell mit abziehbaren Rollen • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT SE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler II • Abschließbare Rolllalouise • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert, echt Nußbaum natur mattiert, echt Rüster mattiert oder echt Teak natur • Abmessungen mit Fußgestell ca. 76 × 84 × 31 (+ 12) cm.



GRUNDIG Zauberspiegel TS 710


(ähnlich TS 7500)

Kombiniertes Tisch/Standgerät durch abnehmbares Fußgestell • 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch MONOMAT electronic • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler II • Holzarten wie S 700 Electronic • Abmessungen mit Fußgestell ca. 76 × 85 × 31 (+ 12) cm.



GRUNDIG Zauberspiegel S 700 Electronic

Formvollendetes Standgerät mit abschließbarer Rollschiebetüre • 59-cm-Panorama-S-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch SUPER-MONOMAT • Magisches Band als Kanalanzeige • Beleuchtete Programmanzeige • Anschluß für Fernregler II • Abziehbare Gleitrollen • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder echt Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 77 × 91 × 34 (+ 12) cm.



GRUNDIG Fernsehkombination K 710

Durch raumsparende schmale Bauweise für jeden Wohnraum geeignet • **Fernsehteil:** 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch MONOMAT electronic • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler II • **Rundfunkteil HF 25 L/NF 25:** 4 Wellenbereiche • Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie nach Anschluß des Decoders 6 • Stereo-Balance • 2 Gegentakt-Endstufen zu je 6 Watt • **Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010** mit Diamantnadel • Automatische Phonoraum-Beleuchtung • Insgesamt 3 Lautsprecher • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert, echt Nußbaum natur mattiert, echt Rüster mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 76×102×42 (+ 8) cm.



GRUNDIG Fernsehkombination K 700

Repräsentative Fernsehkombination • **Fernsehteil:** 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 7 Programmen durch MONOMAT electronic • Direkter Ton durch Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler II • **Rundfunkteil HF 200:** 4 Wellenbereiche (UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle) • Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie nach Anschluß des Decoders 6 • Stereo-Anzeigelampe • Stereo-Balance • 2 Endstufen zu je 3 Watt • **Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010** mit Diamantnadel • Automatische Phonoraum-Beleuchtung • Insgesamt 3 Lautsprecher • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert, echt Nußbaum natur mattiert, echt Rüster mattiert oder echt Teak natur • Abmessungen ca. 137×91×42 (+3) cm.



GRUNDIG Eleganz 23

Eine Spitzenleistung technischer und formgestalterischer Pionierarbeit • Äußerst schlankes und zierliches Gehäuse durch kassettenartig ineinandergeschobene Seitenwände • 59-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler V • Holzarten: gestuftes Gehäuse aus mitteldunklem, hochglanzpoliertem Edelholz, kontrastierend mit echt Nußbaum natur oder beide Gehäuseteile in echt Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 70×53×22 (+ 16) cm.

GRUNDIG Eleganz 25

Das berühmte Eleganz-Modell mit der 65-cm-Sicherheits-Bildröhre, sonst aber in Technik und Holzarten wie Eleganz 23 • Abmessungen ca. 75×57×23 (+17) cm.

MONOMAT de LUXE

Das ist die Krönung aller MONOMAT-Konstruktionen! Die Wahl zwischen 6 Fernsehprogrammen erfolgt durch leichtes Antippen einer der 6 Programmtasten. Die große beleuchtete Programmanzeige sagt Ihnen auf einen Blick, welcher Sender gerade eingestellt ist. Der MONOMAT de LUXE ermöglicht höchsten Bedienungskomfort: die Vollfernsteuerung vom Sitzplatz aus. Wenn Sie den Fernregler V angeschlossen und Taste „F“ gedrückt haben, können Sie bequem vom Sessel aus das Programm umschalten, Lautstärke und Helligkeit korrigieren und sogar ein- und ausschalten.






GRUNDIG Magnus 25

Ein wertvolles Standgerät mit besonders gelungener Formgebung, abziehbaren Gleitrollen und verschließbarer Rolljalousie • 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Anschluß für Fernregler V • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder echt Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 83 x 93 x 34 (+ 12) cm.

GRUNDIG Mosaik 25

Eine repräsentative Fernsehkombination für höchste Ansprüche an Technik, Bild- und Tonqualität • **Fernsehteil:** 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Einschubtechnik • 2 Frontlautsprecher • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Sonstige Daten wie Eleganz 23 • **Rundfunkteil HF 500:** 4 UKW-Programmtasten • 5 Wellenbereiche (UKW, 2 x KW, MW und LW) • 3fach-Gegentaktabstimmung mit Kapazitätsdioden • Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie durch eingebauten Automatic-Decoder • Automat. UKW-Scharfabstimmung • KW-Lupe • Stereo-Anzeigelampe • 2 x 15 Watt Musikleistung • **Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010 A** mit Diamantnadel • Automat. Phonoraumbeleuchtung • Insgesamt 8 Lautsprecher • Edelholzgehäuse: mitteldunkel hochglanzpoliert oder echt Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 164 x 86 x 46 (+ 2) cm.



Zubehör

Kleinhörer 203 L

Für Fernseh-Boy P 1200, P 1600 SE und P 1900 SE, mit 5 m langem Anschlußkabel. DM 7,—*)

UHF-Fensterantenne

Bei günstigen Empfangsbedingungen erzielt man bereits mit der kleinen GRUNDIG UHF-Fensterantenne ausgezeichnete Ergebnisse. Darum möchten wir allen Fernsehteilnehmern, die im direkten Einstrahlbereich eines UHF-Senders (z. B. für das Zweite Programm) wohnen, empfehlen, vor Anschaffung einer aufwendigen Spezialantenne diese unauffällige, spottbillige Innenantenne auszuprobieren. DM 7,—*)

Fernregler II

Nicht immer gefällt die gewählte Bildhelligkeit oder Lautstärke. Dann ist es angenehm, zum Fernregler greifen zu können. Der Fernregler II für alle Geräte mit MONOMAT SE, MONOMAT electronic oder SUPER-MONOMAT kostet mit 8-m-Kabel DM 24,—*)

Fernregler V

Bei den GRUNDIG Fernsehgeräten mit MONOMAT de LUXE erlaubt dieser Fernregler sogar das Ein- oder Ausschalten, die Fernwahl zwischen 6 verschiedenen Programmen und die Korrektur von Helligkeit und Lautstärke. Mit 8-m-Kabel. DM 44,—*)

Fußgestell M für Tischempfänger

Für asymmetrische Tischempfänger ist ein Fußgestell lieferbar. Es besteht aus paarweise zusammengesetzten Beinen. Passend zu Tischgeräten in Mitteldunkel, Nußbaum natur, Rüster oder Teak. DM 48,—*)

Anschraubbeine B für Tischempfänger

Alle Tischempfänger können schnell in ein Standgerät verwandelt werden. Hierfür sind vier Beine lieferbar, die sich leicht an das Gerät anschrauben lassen. Passend zu Tischgeräten in Mitteldunkel oder Nußbaum natur. Preis eines Satzes Beine: DM 26,—*)

Universal-UHF-Transistor-Teil UUTT

Für alle Fernsehgeräte, die ab 1955 gebaut wurden und die Zwischenfrequenz 38,9 MHz aufweisen, hat GRUNDIG ein Universal-Einbauteil zum Empfang aller UHF-Programme (z. B. Zweites Deutsches Fernsehen) geschaffen, das jeder Fachhändler in kürzester Zeit in diese Geräte einsetzen kann. Diese Konstruktion ist nicht nur für GRUNDIG Fernsehgeräte geeignet, sondern auch für andere Fabrikate.

3 Transistoren • Transistorisierte ZF-Verstärkerstufe • Gerastete UHF-Kanaleinstellung mit Feinabstimmung • Programm-Schnellumschalttaste UHF/VHF • Zentrale Befestigung • Koax-Verbindungsleitung mit Aufblasbecher zur VHF-Mischröhre. DM 112,—*)

*) Unverbindlicher Richtpreis

GRUNDIG Hohenburg

Fernsehschrank aus edlem Nußbaum im barocken Stil mit handgearbeiteten Schnitzereien • 69-cm-Gigant-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, davon einer nach vorn abstrahlend • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Abmessungen ca. 94 × 88 × 48 (+ 6) cm.



GRUNDIG Trutzenstein

Fernsehschrank aus edlem Nußbaum im altdeutschen Stil • 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Frontlautsprecher • Vollfernsteuerung vom Sessel aus durch mitgelieferten Fernregler V • Einschubtechnik • Abmessungen ca. 91 × 89 × 48 (+ 2) cm.



GRUNDIG Amalienburg

Fernsehvitrine aus edlem Nußbaum im barocken Stil mit handgearbeiteten Schnitzereien • 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Frontlautsprecher • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Einschubtechnik • Abmessungen ca. 91 × 89 × 48 (+ 2) cm.




GRUNDIG Lichtenstein

Fernsehschrank aus edlem Nußbaum im altdeutschen Stil • 65-cm-Sicherheits-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Frontlautsprecher • Vollfernsteuerung vom Sessel aus durch mitgelieferten Fernregler V • Abmessungen ca. 88 × 102 × 45 (+ 6) cm.



GRUNDIG Marienburg

Stil-Fernseh-Kombination aus antik behandeltem Nußbaum im Barockstil mit handgeschnitzten Ornamenten • Fernseh-Einschubtechnik • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Sonstige technische Daten wie Mosaik 25 (siehe Seite 8) • Abmessungen ca. 165 × 89 × 49 (+ 2) cm.




GRUNDIG Hohenstein

Fernsehvitrine aus edlem Nußbaum im altdeutschen Stil • 69-cm-Gigant-Bildröhre • Blitzschnelle Wahl zwischen 6 Programmen durch MONOMAT de LUXE • Beleuchtete Programmanzeige • 2 Lautsprecher, einer davon nach vorn abstrahlend • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Abmessungen ca. 94 × 88 × 48 (+ 6) cm.



GRUNDIG Greifenstein

Vollendung in Bild und Ton, Vollendung in Form und Verarbeitung erreicht diese Fernsehkombination aus edlem Nußbaum im altdeutschen Stil • **Fernsehteil:** 65-cm-S-Bildröhre • MONOMAT de LUXE • Vollfernsteuerung durch mitgelieferten Fernregler V • Einschubtechnik • **Rundfunkteil:** Empfangsbereit für UKW-Rundfunkstereophonie • 5 Wellenbereiche • 4 UKW-Programmtasten • **Stereo-Plattenwechsler DUAL 1010 A** mit Diamantnadel • Insgesamt 8 Lautsprecher • Technische Daten wie Mosaik 25 (siehe Seite 8) • Abmessungen ca. 165 × 89 × 49 (+ 2) cm.



Fernseh-Einschubtechnik bedeutet: Das Fernsehgerät kann leicht herausgenommen werden. Das ist für den Service sehr vorteilhaft. Außerdem ist es möglich, den Fernsehteil nach Jahren durch ein modernes Fernsehgerät (auch Farbfernsehgerät) zu ersetzen und das wertvolle Gehäuse dabei zu erhalten.



Hohenburg



Trutzenstein




Greifenstein

REISESUPER

Für Interessenten steht ein eigener ausführlicher Vierfarbprospekt „GRUNDIG Reisesuper“ zur Verfügung. Fragen Sie Ihren Fachhändler danach oder fordern Sie den Prospekt bei der GRUNDIG Werke GmbH, 851 Fürth, Kurgartenstraße 37, an!

GRUNDIG Satellit

Weit wie die Welt ist sein Empfang! Viele Hunderte von Sendern aller Kontinente fangen Sie auf seinen 13 Wellenbereichen ein: 10 x KW (lückenlos von 10 bis 187 m), UKW, Mittel- und Langwelle • 2 Lautsprecher • Überlange, zweistufige MM-Antenne • 2-Watt-Gegentaktendstufe • KW-Lupe • Abstimmmanzeige/Batteriekontrolle • Eingebautes Netzteil • UKW-Automatik • 18 Transistoren • Einknopf-Duplex-Abstimmung • 2 Klangregler • Abmessungen ca. 42 x 25 x 12 cm.



GRUNDIG Satellit-Amateur


(ohne Abbildung)

Wie Satellit, jedoch mit KW-Amateurbändern im KW-Tuner und eingebautem BFO-Zusatz.



GRUNDIG City-Boy

Preisgünstig, aber blitzsauber, modern und zuverlässig. Mit vielen Programmen auf UKW und Mittelwelle • Ein Satz Babyzellen reicht für Monate • 10 Transistoren • Abmessungen ca. 20 x 10 x 5 cm.



GRUNDIG Prima-Boy

Das kleine Drucktastergerät mit der hervorragenden Klangfülle. 3 Wellenbereiche (UKW, Mittelwelle, KW: 49-m-Europaband) sorgen immer für gute Unterhaltung • Kunststoffgehäuse in den Farben schwarz oder pastellweiß • Abmessungen ca. 19 x 11 x 5 cm. Zubehör: eine praktische Tragetasche.

GRUNDIG Prima-Boy LW: mit leistungsstarkem Langwellenbereich anstelle des KW-Teiles.

Die günstigen Preise der GRUNDIG Geräte

nennt Ihnen Ihr Fachhändler



GRUNDIG Prima-Boy Luxus

Durch seinen großen Chic und das gepolsterte Kunstleder-Luxusgehäuse in modischen Farben das ideale „Damengerät“. In Technik und Leistung dem Prima-Boy ebenbürtig, jedoch zusätzlich mit Autoantennenbuchse (für UKW+KW) und Netzteilanschluß. Gehäusefarben: kaviar, rubinrot, tünisbraun, astrachangrün oder pergament. Abmessungen ca. 21 x 12 x 6 cm.




GRUNDIG Record-Boy

Die gute Empfangsleistung auf den beiden wichtigen Wellenbereichen UKW und Mittelwelle sowie der sonore Klang begeistern jeden. Erstaunlich vor allem der günstige Preis! • 1-Watt-Endstufe • Anschluß für Netzteil • 9 Transistoren • Schwarz genarbttes Kunststoffgehäuse mit Grill in Metall oder Nußbaum-Look • Abmessg. ca. 27×17×7 cm.



GRUNDIG Music-Boy

Ob in gefälligem Holz-Look, ob im beliebten schwarzen Kunststoffgehäuse, ob drinnen, ob draußen, überall stellt er seine wirkungsvolle Form und hervorragende Musikkwiedergabe unter Beweis • 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (41...49 m), Mittel- und Langwelle • 1,5-Watt-Endstufe • Anschluß für Netzteil, TA/TB • 10 Transistoren • Abmessungen ca. 27×17×7 cm.



GRUNDIG Elite-Boy

Der hunderttausendfach bewährte Bestseller im neuen Gewande und mit neuer Technik • 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz- (41...49 m), Mittel- und Langwelle • 1,5-Watt-Endstufe • Anschluß für Netzteil, TA/TB • Batteriekontrolle • 10 Transistoren • Kunstledergehäuse: schwarz oder nußbaumfarben • Abmessungen ca. 30×18×9 cm.



GRUNDIG Elite-Boy Automatic

Ein Auto-Universalsuper, wie er im Buche steht. Erstaunlich vor allem die hervorragende Wiedergabequalität durch die 2,5-Watt-Endstufe (bei Autobetrieb sogar 5 Watt!) • 5 Wellenbereiche: UKW, Kurz 1 (49 m), Kurz 2 (19...41 m), Mittel- und Langwelle • Anschluß für Netzteil, TA/TB • Batteriekontrolle • 11 Transistoren • UKW-Automatik • Autohalterung mit allen Anschlüssen lieferbar • Luxusgehäuse in den Farben schwarz, tabak oder teak • Abmessungen ca. 32×19×9 cm.



GRUNDIG Concert-Boy

Der Bestseller unter den GRUNDIG Spitzen-Reisesupern. Fragen Sie einen der vielen Tausend Concert-Boy-Besitzer! • 5 Wellenbereiche: UKW, Kurz 1 (49 m), Kurz 2 (19...41 m), Mittel- und Langwelle • Überlange, 2-stufige MM-Teleskopantenne • 2-W-Endstufe • KW-Lupe • Eingebautes Netzteil • Batteriekontrolle • 13 Transistoren • Luxusgehäuse in den Farben schwarz, beige oder teak • Abmessungen ca. 36×21×11 cm.



GRUNDIG Ocean-Boy

Ein ausgesprochenes Luxusmodell der Weltklasse mit allen technischen „Schikanen“ • 7 Wellenbereiche: UKW, 4× Kurz- (lückenlos von 10 bis 187 m), Mittel- und Langwelle • 2 Lautsprecher • Überlange, zweistufige MM-Antenne • 2-Watt-Endstufe • KW-Lupe • Abstimmmanzeige/Batteriekontrolle • Eingebautes Netzteil • 14 Transistoren • UKW-Automatik • Schwarzes, kunstlederbezogenes Holzgehäuse • Abmessungen ca. 38×24×12 cm.

ZUBEHÖR

Bereitschaftstasche für Prima-Boy (und Prima-Boy LW), aus schwarzem Rindleder, mit Schultertragriemen zu 9,90 DM*)

Geschmackvolle Schutztasche für Ocean-Boy, in Schwarz, zu 35,— DM*)
Schutztasche für Satellit und Satellit Amateur, schwarz, zu 40,— DM*)

Kleinhörer 203 A, mit Ohrclip (Stecker 3,5 mm Ø), geeignet für alle GRUNDIG Reisesuper, zu 6,— DM*)

Kleinhörer 204 A, mit Ohrclip (Stecker 2,5 mm Ø), zu 6,— DM*)

Transistor-Netzteil TN 12 Universal, geeignet als **Einsatznetzteil** für Satellit, Ocean-Boy und Concert-Boy, als **Außennetzteil** für alle übrigen Reisesuper dieses Prospektes außer Prima-Boy und City-Boy, umschaltbar für 110/220 V Wechselspannung sowie 6...7,5/9 V Gleichspannung, mit Netzkabel und Schnurschalter, zu 44,— DM*)

Autohalterung für Elite-Boy Automatic, mit Anschlüssen für 6-Volt-Autobatterie (bei 12-V-Autobatterie 12-V-Transistoradapter zusätzlich erforderlich), Autoantenne mit Schaltkontakt für Automatic-Antenne und Zusatzlautsprecher, komplett mit Sicherheitschloß, zu 49,— DM*)

*) Unverbindlicher Richtpreis

Aus unserem Exportprogramm: GRUNDIG Export-Boy

Mit besten Empfangsleistungen auf Mittelwelle und 3 Kurzwellenbereichen (lückenlos von 13,5 bis 150 m), vor allem dank der ausgezeichneten KW-Spezial-Antenne • 1,5-Watt-Endstufe • Anschluß für Netzteil • 9 Transistoren • Schwarzes, ledergenarbttes Gehäuse • Abmessungen ca. 28×17×8 cm.



GRUNDIG

RUNDFUNKGERÄTE

GRUNDIG Musikgerät RF 95 Alltransistor

Einschalten – und ohne Wartezeit – sofort Empfang, das ist einer der Vorteile der neuen volltransistorisierten GRUNDIG Heimempfänger. Je nach Ihrem persönlichen Geschmack können Sie unter vier verschiedenen Modellen wählen. Alle haben die gleiche technische Ausstattung. Die geringe Wärmeentwicklung der Transistoren ist wichtig bei der Aufstellung in engen Regalen. Die gute Klangwiedergabe dieser auch als Zweitgeräte hervorragend geeigneten Empfänger wird Ihren Beifall finden. RF 95 hat eine besonders flache, asymmetrische Form. Gehäuse hell mattiert mit Aluminiumfront. Abmessungen ca. 55 x 14 x 16 cm.

9 Transistoren • 6 Dioden • 2 Gleichrichter • 18 Kreise • UKW und Mittelwelle • Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne • Eisenlose 2-Watt-Endstufe • Klangwaage • Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät.



**GRUNDIG
Musikgerät RF 90
Alltransistor**

Ein aparter Empfänger in farbigem Kunststoffgehäuse. Technisch wie RF 95. Lieferbar in dunkelrot, saharagelb oder hellgrau. Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm.



**GRUNDIG
Musikgerät RF 90 H
Alltransistor**

Das elegante nußbaumartige Gehäuse paßt sich jedem wohnlichen Milieu gut an. Technisch wie RF 95. Kunststoffgehäuse hell mattiert, nußbaumartig. Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm.



**GRUNDIG
Musikgerät RF 92
Alltransistor**

Bei dieser Ausführung ist der Lautsprecher durch eine geschlitzte Schallwand verkleidet. Technisch wie RF 95. Kunststoffgehäuse hell mattiert, nußbaumartig. Abmessungen ca. 41 x 23 x 16 cm.

Millionen hören und sehen mit GRUNDIG



GRUNDIG Musikgerät RF 120

Das sorgfältig verarbeitete Edelholzgehäuse mit moderner geschlitzter Holzfront und das symmetrisch aufgebaute Rundfunkchassis geben dem Gerät einen besonderen Reiz. 11 Röhrenfunktionen • 16 Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 2,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert. Abmessungen ca. 53 × 29 × 19 cm.



GRUNDIG Musikgerät RF 122

Dieser Empfänger ist seit Jahren ein Bestseller im GRUNDIG Programm. Hier läßt sich mit Recht sagen: Was vielen Hunderttausenden gefällt, ist gut. 11 Röhrenfunktionen • 16 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 2,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 55 × 31 × 22 cm.



GRUNDIG Musikgerät RF 130

Seine elegante Note erhält dieses formschöne Musikgerät durch die asymmetrische Skala und die horizontal geschlitzte Lautsprecherfront. 12 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (49-m-Europaband), Mittel- und Langwelle • 2,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Klangtaste • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abmessungen ca. 53 × 29 × 19 cm.



GRUNDIG Phono-Kombination RF 102 Ph

Möchten Sie von den Programmen des Rundfunks unabhängig sein? Jederzeit hält eine GRUNDIG Phono-Kombination das Programm für Sie bereit, das Sie selbst bestimmen. Ein Griff, schon ist der Plattenspieler herausgeklappt, und Sie haben die Musik, die Sie sich wünschen. 10 Röhrenfunktionen • 16 Kreise • UKW und Mittelwelle • Klangwaage • 4touriger Plattenspieler • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 74 × 24 × 18 cm.



GRUNDIG Musikgerät RF 125

Die elegante asymmetrische flache Form dieses Musikgerätes mit der großen, übersichtlichen Skala ist ein Meilenstein in der modernen Gehäuse-Entwicklung. Überall wird sich dieser Empfänger wirkungsvoll hervorheben. 11 Röhrenfunktionen • 16 Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 2,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 58 × 20 × 16 cm.



GRUNDIG Musikgerät RF 135

Moderne Technik im Gewand der neuen Zeit. Durch die nordische Linie und die asymmetrische, dunkelgrüne Skala erhält das Gerät ein extravagantes Gepräge. 12 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (49-m-Europaband), Mittel-, und Langwelle • 2,5-Watt-Endstufe • Klangwaage • Klangtaste • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 60 × 23 × 17 cm.



GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 155

Auch Sie werden begeistert sein, an Stereo-Darbietungen bei sich zu Hause teilnehmen zu können. 15 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 2 x 2,5-Watt-Endstufe • 2 Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Stereo-Automatic-Decoder 6 • Klangwaage • Klangtaste • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 59 x 27 x 19 cm.



GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 160

Ein Stereo-Rundfunkgerät mit überdurchschnittlicher Klangfülle und eleganter Formgebung. 14 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 2 x 3-Watt-Endstufe • 2 Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Stereo-Automatic-Decoder 6 • Klangwaage • Klangtaste • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 64 x 35 x 25 cm.




GRUNDIG Musikgerät RF 245

Hinter der großflächigen Skala verbirgt sich eine ausgereifte und ausgefeilte Technik. Die Bedienung ist einfach, die Bauweise modern und deshalb zukunftsicher • 12 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 3-Watt-Endstufe • Klangwaage • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 69 x 20 x 23 cm.



GRUNDIG Stereo-Konzertgerät RF 255

Eine ideale Kombination für Stereowiedergabe. Neben der technischen Perfektion tritt die äußere Form besonders in den Vordergrund. Das moderne, flache Stereo-Rundfunkgerät wird mit einem fest eingebauten Lautsprecher und einer weiteren dazugehörenden Lautsprecher-Box geliefert. Die Lautsprecher-Box können Sie direkt am Gerät oder getrennt davon aufstellen. 24 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Decoder • 2 x 3-Watt-Endstufe • 2 Superphon-Lautsprecher • Klangwaage • Klangtaste • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abmessungen des Gerätes ca. 69 x 20 x 23 cm • Abmessungen der Box ca. 20 x 20 x 23 cm.




GRUNDIG

NEU!

*Volltransistorisiertes
Stereo-Steuergerät der Spitzenklasse*

GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 350

Schon heute die Technik von morgen! – Dieser Gedanke stand Pate bei der Konstruktion des Stereo-Steuergerätes RTV 350. Hinter der großflächigen Skala mit „Metall-Look“ verbirgt sich modernste Silizium-Transistortechnik. 23 Transistoren, 13 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Automatik • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie durch Decoder mit vollelektronischer Automatik • Abstimmungsanzeige-Instrument • Gegentakt-Endstufen 2x10 Watt • Höhen- und Tiefenregler • Ausführungen: Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Abmessungen ca. 55x15x22 cm.



GRUNDIG Stereomeister 300

Das Überzeugende an diesem modernen Steuergerät: die ungewöhnliche Plastik und Durchsichtigkeit des Stereo-Klangbildes. 28 Röhrenfunktionen • 18 Kreise • UKW, Kurz- (49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Gegentakt-Endstufen 2x7 Watt • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 52x20x28 cm.



GRUNDIG Stereomeister 3000

6 UKW-Programmtasten bereiten an diesem raffinierten Steuergerät ein besonderes Vergnügen. Voreingestellte Sender können blitzschnell empfangen und gewechselt werden. 45 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • UKW-Automatik • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Gegentakt-Endstufen 2x7 Watt • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 52x20x28 cm.



Studio 350

Ein elegantes Möbel auf Chromfüßen. Eingebaut ist der Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 350 in Verbindung mit einem Plattenwechsler, dessen technische Daten auf Seite 20 bei der Schatulle PS 2 beschrieben sind. Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abmessungen ca. 97x67x38 cm.

KONZERTSCHRÄNKE

GRUNDIG HiFi-Stereo-Konzertschrank Mozart

Ein Kleinod unter den GRUNDIG Tonmöbeln ist dieser Stereo-Konzertschrank mit dem neuen HiFi-Tuner-Verstärker HF 500. Einzigartige technische Ausstattung und erstklassige Edelholzverarbeitung machen dieses kostbare Modell zu einem besonderen Schmuckstück. 41 Transistoren • 26 Kreise • UKW, 2mal Kurz-, Mittel- und Langwelle • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharf-abstimmung • 3 Klangregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 15 Watt • 10 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • 10fach HiFi-Stereo-Plattenwechsler DUAL 1016 • Magnetsystem Shure M44M-G • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Rüster mattiert • Abmessungen ca. 174 x 81 x 46 cm.




GRUNDIG Musikschränk KS 700

Überall läßt sich ein günstiger Platz für dieses schucke, zierliche Tonmöbel finden. Alle Bedienungsorgane sind frontal angebracht. Hierdurch ist es möglich, die Deckplatte als Standort für einen Fernsehempfänger zu wählen. 12 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Klangwaage • 3-Watt-Endstufe • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 86 x 80 x 37 cm.




GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 720

Ein Konzertschrank, wie ihn sich viele wünschen. Preisgünstig, neuzeitlich, elegant und solide in Verarbeitung und Technik. Die harmonische Linie und die langgestreckte Form geben dem Gerät eine besondere Note • 14 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Klangwaage • Klangtaste • 2 Endstufen je 3 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Stereo-Automatic-Decoder 6 • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 118 x 80 x 37 cm.



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank KS 740

Ausgezeichnete Musikwiedergabe, bequeme Bedienung und hochwertige Ausstattung erfüllen weitgehende Ansprüche. Die nordische Linie und die geschickte Raumaufteilung sprechen für dieses Modell. 14 Röhrenfunktionen • 17 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Klangwaage • Klangtaste • 2 Endstufen je 3 Watt • 2 Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Stereo-Automatic-Decoder 6 • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert, Teak natur oder Rüster mattiert • Abmessungen ca. 120 × 76 × 37 cm.



GRUNDIG

Stereo-Konzertschrank KS 750

Überdurchschnittliche Klangfülle und Klangreinheit, vollendete Form und Verarbeitung sind die Kennzeichen dieses repräsentativen Stereo-Schranks • 28 Röhrenfunktionen • 18 Kreise • UKW, Kurz- (49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Höhen- und Tiefenregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • 4 Superphon-Lautsprecher • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 145 × 82 × 39 cm.

GRUNDIG

Stereo-Konzertschrank Verdi



Dieses Modell ist ein Schlager – allein schon in technischer Hinsicht. 6 UKW-Programme stehen durch einfachen Tastendruck zu Ihrer Verfügung. 45 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharf-abstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Höhen- und Tiefenregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert • Abmessungen ca. 84 × 82 × 37 cm.

GRUNDIG

Stereo-Konzertschrank Rossini

Kein Wunder, daß der erstklassige GRUNDIG Klang jeden Hörer entzückt. Dieser Konzertschrank bietet Hochleistungstechnik. 45 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Automatische UKW-Scharf-abstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Höhen- und Tiefenregler • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert. Abmessungen ca. 153 × 84 × 43 cm.

GRUNDIG





STIL-KONZERTSCHRÄNKE



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Nymphenburg

Betont vornehm wirkt dieser Stereo-Konzertschrank. Die vollendete Barockform, die erstklassige Verarbeitung und die ausgereifte Technik kennzeichnen die Qualität dieses Modells. 45 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Höhen- und Tiefenregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk • Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm.




Für Freunde echter Wohnkultur




GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rothenfels

Gediegenheit und Repräsentation strahlt dieser für alle Freunde des altdeutschen Stils geschaffene Konzertschrank aus. Moderne Technik und edle Formgestaltung bestimmen den Wert dieser erlesenen GRUNDIG Schöpfung. 45 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • 6 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • Höhen- und Tiefenregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • 6 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Antik behandeltes Edelholzgehäuse aus Nußbaum in alt-deutschem Stil • Abmessungen ca. 130 x 86 x 46 cm.



GRUNDIG HiFi-Stereo-Konzertschrank Schönbrunn

Wohl kaum ein anderes GRUNDIG Modell gibt für die Wiedergabe unvergänglicher Meisterwerke einen würdigeren Rahmen ab als dieser bezaubernde Barockschrank. 41 Transistoren • 26 Kreise • UKW, 2 x Kurz-, Mittel- und Langwelle • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • 3 Klangregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 15 Watt • 10 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk • Abmessungen ca. 182 x 88 x 47 cm.



GRUNDIG HiFi-Stereo-Konzertschrank Stolzenfels

Der von Kunstfreunden bevorzugte altdeutsche Stil und die überragende HiFi-Klangqualität zeichnen den Stolzenfels aus. Meisterhaft ist die sorgfältige handwerkliche Verarbeitung, meisterhaft ist auch die ausgereifte Technik. 41 Transistoren • 26 Kreise • UKW, 2 x Kurz-, Mittel- und Langwelle • 4 UKW-Programmtasten • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Automatische UKW-Scharfabstimmung • 10fach Stereo-Plattenwechsler • 3 Klangregler • 2 Gegentakt-Endstufen je 15 Watt • 10 Superphon-Lautsprecher • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3 • Antik behandeltes Edelholzgehäuse aus Nußbaum in altdeutschem Stil • Abmessungen ca. 181 x 89 x 47 cm.



GRUNDIG

BAUSTEIN-SERIE

Die Empfänger, Verstärker und Lautsprecher der Baustein-Serie lassen sich sichtbar oder unsichtbar in alle Möbel einfügen und beliebig kombinieren. Die Anlagen können mit Tonbandgerät und Plattenspieler erweitert werden. Fordern Sie den Spezialprospekt mit genauen Informationen von den GRUNDIG Werken, 851 Fürth an.


Stereo-Rundfunkempfangsteil HF 300

Mit ungewöhnlich großem technischen Aufwand schufen GRUNDIG Ingenieure für Sie den HF 300. 35 Röhrenfunktionen • 23 Kreise • UKW, Kurz- (41-m- und 49-m-Band), Mittel- und Langwelle • UKW-Automatik • 6 UKW-Programmtasten • 2 Gegentakt-Endstufen je 7 Watt • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Anschluß für Stereo-Automatic Decoder • Abmessungen ca. 50 x 15 x 26 cm.



Stereo-Rundfunkempfangsteil HF 350

Ein neues volltransistorisiertes Einbauchassis mit Stereo-Automatic-Decoder und kontaktloser Mono/Stereo-Umschaltung durch Schalttransistoren • 23 Transistoren, 13 Dioden • 23 Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • UKW-Automatik • Abstimmungsanzeig-Instrument • 2 Gegentakt-Endstufen je 10 W • Abmessungen ca. 50 x 15 x 20 cm.



Plattenwechsler-Schaltulle PS 2


Auch hier wurden alle Voraussetzungen für gute Schallplattenwiedergabe geschaffen. Das Laufwerk DUAL 1010S mit seinen 4 Geschwindigkeiten ermöglicht es, Plattengrößen bis 30 cm Durchmesser abzuspielen. Der eingebaute Tonarmlift gestattet das erschütterungsfreie Aufsetzen des Tonarmes auf die Platte an jeder beliebigen Stelle. Die moderne Edelholzschaltulle mit der abnehmbaren Klarsichthaube ist lieferbar in Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Abm. mit Haube ca. 42 x 20 x 35 cm.



LAUTSPRECHER-KOMBINATIONEN


HiFi-Lautsprecher-Kombination LS 12

Eine besonders für GRUNDIG HiFi-Studio-Geräte zu empfehlende Lautsprecher-Kombination. 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tief-, 1 Mittel-, 1 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 30 Watt • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Auf Schallwand montiert und ein Beipack mit Füllmaterial. DM 300,-*




Lautsprecher-Kombination LS 22

Besonders geeignet für Bausteinserie, RTV 350, Stereomeister 300 und 3000 • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tief-, 2 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 10 Watt • Frequenzbereich 50...20000 Hz • Auf Schallwand montiert und ein Beipack mit Füllmaterial. DM 140,-*




Lautsprecher-Kombination LS 42

Ebenfalls geeignet für Bausteinserie, RTV 350, Stereomeister 300 und 3000 sowie HF 500 und SV 40 • 6 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tief-, 1 Mittel-, 1 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 15 Watt • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Auf Schallwand montiert und ein Beipack mit Füllmaterial. DM 245,-*




HiFi-Lautsprecher-Kombination LS 50a

Besonders für GRUNDIG HiFi-Studio-Geräte geeignet. 12 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tief-, 1 Mittel-, 4 Hochton) • Nennbelastbarkeit 2 x 30 Watt • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Auf Schallwand montiert und ein Beipack mit Füllmaterial. DM 400,-*



HiFi-Lautsprecher-Kombination LS 80


Hochwertige HiFi-Lautsprecher-Kombination mit Klangregel-Möglichkeit für höchste Ansprüche • 12 Superphon-Lautsprecher (je Kanal 1 Tief-, 1 Mittel-, 4 Hochton) • Klangbeeinflussung durch 5 Tasten • Nennbelastbarkeit 2 x 40 Watt • Frequenzbereich 35...20000 Hz • Auf Schallwand montiert und ein Beipack mit Füllmaterial. DM 495,-*



* Unverbindliche Richtpreise

HIFI-STUDIO-SERIE

Ein Spezialprospekt „Stereo in High-Fidelity“ wird Ihnen auf Wunsch von den GRUNDIG Werken, 851 Fürth, zugesandt.



HiFi-Tuner-Verstärker HF 500

4 UKW-Programmtasten

Eine komplette HiFi-Stereo-Einheit zum Selbststeinbau • 37 Transistoren, 28 Dioden • UKW, 2mal Kurz-, Mittel- und Langwelle • 26 Kreise • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • UKW-Automatik • Abstimmungsanzeige-Instrument • 2 Gentakt-Endstufen je 15 Watt • Elektronisch stabilisiertes Netzteil • Anschlüsse für HVS 1 und MV 3 • Abmessungen ca. 22 x 32 x 18 cm.



HiFi-Plattenwechsler-Schutulle PS 1

Für den HiFi-Freund geschaffen! Die formschöne Plattenwechsler-Schutulle für höchste Ansprüche. Mit dem Laufwerk DUAL 1019 lassen sich Platten-Größen bis zu 30 cm mit 4 Geschwindigkeiten abspielen. Größtmögliche Laufkonstanz • Ausbalancierter Tonarm • Auflagedruck von 0...5 p stufenlos einstellbar • Tonarmlift • Shure-Tonabnehmer M 44 M-G • Antiskating-Einrichtung • Edelholzschatulle Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Klarsichthaube abnehmbar • Abm. mit Haube ca. 42 x 20 x 36 cm.



HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 – RT 40 M

Die ideale Ergänzung zu SV 40/SV 40 M oder SV 80/SV 80 M. Volltransistorisierte Tuner (Empfänger) für höchste Ansprüche. Getrennt aufgebaute Empfangsteile für AM und FM • 27 Transistoren, 18 Dioden • UKW, 2mal Kurz- (49 m, 18...55 m), Mittel- und Langwelle • 24 Kreise • Empfangsbereit für UKW-Rundfunk-Stereophonie • Audio-Selector für alle AM-Bereiche • UKW-Automatik • Ausführungen und Abmessungen wie SV 40/SV 40 M.



**HiFi-Studio 50
HiFi-Studio 500**

Im HiFi-Studio 50 sind Geräte der HiFi-Studio-Serie zu einer Einheit zusammengefaßt. Die technische Ausstattung umfaßt den HiFi-Stereo-Rundfunk-Tuner RT 50, den HiFi-Stereo-Verstärker SV 50 (beide Modelle ähnlich RT 40 und SV 40) und den Plattenspieler DUAL 1009. Lieferbar in mitteldunkel hochglanzpoliert mit verchromten Stahlfüßen oder Nußbaum natur mattiert mit schwarzen Stahlfüßen • Abmessungen ca. 95 x 85 x 41 cm.

HiFi-Studio 500: Formschöne, fahrbare HiFi-Steuertruhe. Bestückt mit HiFi-Tuner-Verstärker HF 500, Entzerrer-Vorverstärker MV 3 und Plattenspieler DUAL 1015. Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, mit Holzfußgestell; Teak natur, mit schwarzen Stahlfüßen oder Palisander mattiert, mit Chromfüßen. Abmessungen ca. 88 x 66 x 39 cm.



HiFi-Stereo-Verstärker SV 40 – SV 40 M

Verlangen Sie viel – diese modernen HiFi-Stereo-Verstärker werden Ihre Wünsche voll erfüllen. Mit Transistoren aufgebaut, repräsentieren sie modernste Technik. 25 Transistoren, 15 Dioden • 2 x 20 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20...20000 Hz \pm 1 dB • Klirrfaktor $< 0,5\%$.

Ausführungen:

SV 40: Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Frontplatte aus kratzfestem, farbbeständigem Kunststoff • Abmessungen ca. 39 x 15 x 27 cm.

SV 40 M: Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert. Frontplatte aus gebürstetem Aluminium. Abmessungen ca. 41 x 15 x 28 cm.



HiFi-Studio 80

Diese moderne, fahrbare Steuertruhe ist ausgestattet mit dem HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40, dem HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 und dem HiFi-Plattenwechsler DUAL 1019. Lieferbar in mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum mattiert, jeweils mit Holzfußgestell oder Teak natur, mit schwarzen Stahlfüßen. Abm. ca. 88 x 67 x 42 cm.



HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 – SV 80 M

Diese technischen Wunderwerke sind ausschließlich mit Transistoren bestückt und damit ihrer Zeit weit voraus. 29 Transistoren, 15 Dioden • 2 x 40 Watt Musikleistung • Frequenzbereich 20...20000 Hz \pm 1 dB • Klirrfaktor $< 0,5\%$ • Eingänge für 7 Tonquellen • Viele Schalt- und Regelmöglichkeiten • Ausführungen und Abmessungen wie SV 40/SV 40 M.



**HiFi-Studio 80 A
HiFi-Studio 80 B**

HiFi-Studio 80 A: Bestückt mit dem HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40, dem HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 und dem HiFi-Plattenwechsler DUAL 1019. Gehäuse in altdenischem Stil und edlem Nußbaum gefertigt • Abmessungen ca. 90 x 62 x 45 cm.

HiFi-Studio 80 B: Eine Variante des Studio 80 A im barocken Gewand. Technisch sind Studio 80 B und 80 A identisch. Ebenfalls mit Rollen ausgestattet; deshalb auch mitten im Raum oder neben Ihrem bevorzugten Sitzplatz aufzustellen. Antik behandeltes Edelholz mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk. Abmessungen ca. 90 x 64 x 45 cm.

LAUTSPRECHER-ÜBERSICHT

Lautsprecher	● besonders geeignet × verwendbar																			
		Box 8 (10 Watt) Box 13 (10 Watt) Box 14 (10 Watt) Box 45 (15 Watt)	Box 3 (15 Watt) Box 4 (15 Watt) Box 5a (15 Watt) Box 25a (15 Watt) Box 12a (30 Watt) Box 30a (30 Watt) Box 40a (30 Watt) Box 50A/B (30 Watt) Box 80 (40 Watt) LS 12 (30 Watt) LS 22 (10 Watt) LS 42 (15 Watt) LS 50a (30 Watt) LS 80 (40 Watt)																	
Rundfunkgeräte	RF 155	●	●	●	×												●	×		
	RF 160	●	●	●	×												●	×		
	RF 255	●	●	●	×												●	×		
	Stereom. 300	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Stereom. 3000	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	RTV 350	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
Musikschränke	KS 700	●	●	●	×													●	×	
	KS 720	●	●	●	×													●	×	
	KS 740	●	●	●	×													●	●	
	KS 750	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Verdi	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Rossini	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Mozart				×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rothenfels	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Nymphenburg	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	Schönbrunn				×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Stolzenfels				×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
Bausteine	HF 300	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	HF 350	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
HiFi	HF 500				×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	SV 40 M					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	SV 80 M					×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Studios	Studio 350	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	500				×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	50					×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●		×	●	●
	80/A/B					×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●		×	●	●

„Besonders geeignet“ sind die Lautsprecher, die in erster Linie zu einem Gerät passen.

„Verwendbar“ wurden die Lautsprecher bezeichnet, die in Belastbarkeit oder Frequenzbereich andere Daten aufweisen als das in Frage kommende Gerät. „Verwendbar“ bedeutet nicht unbedingt geringere Wiedergabe-Qualität; es kann auch andere Belastbarkeit gemeint sein.

„Klangstrahler“ sind Zweitlautsprecher, die bei Monobetrieb an fast alle Geräte angeschlossen werden können. Bitte lassen Sie sich darüber von Ihrem Fachhändler beraten.

ZUBEHÖR

Raumhall-Einrichtung HVS 1

Für Mono- und Stereobetrieb • Schallverzögerung durch Drahtspiralen und elektrodynamische Wandler • Schwimmende, trittschallgesicherte Aufhängung • Hallintensität stetig regelbar • Für Rundfunk- und Tonbandgeräte sowie FS-Kombinationen • 5 Transistoren • 1 Gleichrichter • Nachhalldauer max. 2 sec • Abmessungen ca. 30 x 5 x 12 cm. DM 145,-



HVS 1



MV 3

HiFi-Entzerrer-Vorverstärker MV 3

Zweistufiger Verstärker für Magnet-Tonabnehmer nach DIN 45500. Betriebsspannung 27...40 Volt • Frequenzbereich 30...16000 Hz ± 1dB • Klirrfaktor bei 1000 Hz/1V < 0,1% • Abmessungen ca. 9 x 3 x 7 cm. DM 40,-

Stereo-Decoder 4


Umschaltung Mono/Stereo erfolgt durch Drucktaste am Empfangsgerät. 1 Röhre • 6 Dioden • Aussehen wie Decoder 5. DM 54,-

Stereo-Automatic-Decoder 5


Die elektronische Automatikschaltet bei Stereo-Sendungen selbsttätig um. Technisch wie Decoder 4; zusätzlich 1 Transistor, 3 Dioden, 1 Relais • Abm. der beiden Decoder ca. 18 x 8 x 6 cm. DM 64,-

Stereo-Automatic-Decoder 6

Dieser Stereo-Decoder arbeitet wie der Stereo-Automatic-Decoder 5 und braucht ebenfalls nur in den dafür vorgesehenen Anschluß gesteckt zu werden. 2 Röhren + 7 Dioden + 1 Relais • Anschluß für Stereo-Anzeigelampe • Stromversorgung über steckbaren Sammelanschluß aus dem Rundfunkempfänger • Kabellänge ca. 75 cm • Abmessungen ca. 15 x 7 x 6 cm. DM 74,-



Decoder 5



Decoder 6

Anpassungs-Transformatoren

Für Übertragungsanlagen mit mehreren Lautsprechern oder ver-zweigten Lautsprecher-Netzen in 100-V-Technik.

AT 1: Zum Herauftransformieren vom Verstärker-Ausgang auf die 100-Volt-Leitung • Nennbelastbarkeit 30 Watt • Impedanzen: primär 5 Ohm, sekundär 500 Ohm • Frequenzbereich 50...20000 Hz. DM 32,-

AT 2: Zum Herabtransformieren von der 100-Volt-Leitung auf Lautsprecher • Impedanzen: 1000 Ohm auf 5 Ohm bei 10 Watt; 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 Watt • Frequenzbereich 40...16000 Hz. DM 20,-

AT 3: Impedanzen: 2000 Ohm auf 5 Ohm bei 5 Watt; 4000 Ohm auf 5 Ohm bei 2,5 Watt; 8000 Ohm auf 5 Ohm bei 1,25 Watt • Sonstige technische Daten wie AT 2. DM 20,-

Verbindungskabel 379

Kabel für den Anschluß des Vorverstärkers MV 3 an Stereo-Rundfunkempfänger • Länge ca. 1,5 m. DM 5,-

Lautsprecher-Verlängerungskabel

Ausgerüstet mit Steckverbindungen nach DIN 41529.

Kabel 375 – Länge 5 m

Kabel 376 – Länge 10 m

DM 7,-

DM 11,-

LAUTSPRECHER

Klangstrahler 1 – 5 Watt

Zweitlautsprecher • Frequenzbereich 80...10000 Hz • Kunststoffgehäuse mit kaolinweißer, geschlitzter Front • Farben beige, staubgrau oder dunkelrot • Abmessungen ca. 27 x 17 x 11 cm. DM 32,-

Klangstrahler 2 b – 5 Watt

Zweitlautsprecher z. B. für Nebenräume • Frequenzbereich 80...8000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abm. ca. 29 x 19 x 12 cm. DM 49,-

Klangstrahler 11 – 5 Watt

Für Mono- und Stereo-Geräte. Frequenzbereich 80...10000 Hz • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) oder mitteldunkel hochglänzend • Abmessungen ca. 27 x 17 x 11 cm. DM 39,-

Lautsprecher-Box 8 – 10 Watt

Passend zu den Stereomeistern 300 und 3000 • Frequenzbereich 70...15000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 18 x 20 x 28 cm. DM 99,-

Lautsprecher-Box 13 – 10 Watt

Stereo-Lautsprecher-Box • Geeignet für RTV 350, Stereomeister 300 und 3000 • Frequenzbereich 70...12500 Hz • Kunststoffgehäuse hell gemasert (nußbaumähnlich) • Abm. ca. 30 x 19 x 11 cm. DM 65,-

Lautsprecher-Box 14 – 10 Watt

Geeignet für mittlere und kleinere Stereo-Anlagen • Frequenzbereich 70...10000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum natur mattiert • Abm. ca. 26 x 80 x 26 cm. DM 130,-

Lautsprecher-Box 45 – 15 Watt

Ausgezeichnete akustische Eigenschaften • Frequenzbereich 40...16000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abm. ca. 39 x 76 x 23 cm. DM 195,-

HiFi-Lautsprecher-Box 3 – 15 Watt

Besonders flache HiFi-Box für mittlere Raumgrößen • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50...20000 Hz • Kunststoffgehäuse • Abmessungen ca. 33 x 23 x 7 cm. DM 108,-

HiFi-Lautsprecher-Box 4 – 15 Watt

Für Wandaufhängung besonders geeignet • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50...20000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 51 x 32 x 8 cm. DM 175,-

HiFi-Lautsprecher-Box 5a – 15 Watt

Auf knappstem Raum unterzubringen • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 50...20000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 17 x 28 x 21 cm. DM 145,-

HiFi-Lautsprecher-Box 12a – 30 Watt

Ideal für moderne Regalwände • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Abm. ca. 38 x 24 x 22 cm. DM 240,-

HiFi-Lautsprecher-Box 25a – 15 Watt

HiFi-Regallautsprecher mit resonanzarmem Gehäuse • 3 Lautsprecher • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander mattiert • Abmessungen ca. 58 x 24 x 23 cm. DM 215,-

HiFi-Lautsprecher-Box 30a – 30 Watt

HiFi-Flachlautsprecher-Box mit ausgezeichneter Baßwiedergabe • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 60 x 38 x 13 cm. DM 275,-

HiFi-Lautsprecher-Box 40a – 30 Watt

Für moderne Regalwände • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen ca. 63 x 36 x 25 cm. DM 350,-

HiFi-Lautsprecher-Box 50 A – 30 Watt

Speziell für Studio 80 A • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 40...20000 Hz • Gehäuse in altdiesem Stil aus edlem Nußbaum gefertigt • Abmessungen ca. 49 x 88 x 29 cm. DM 830,-

HiFi-Lautsprecher-Box 50 B – 30 Watt

Antik behandeltes Edelholz mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk • Techn. Daten wie Box 50 A • Abm. ca. 49 x 88 x 29 cm. DM 1060,-

HiFi-Lautsprecher-Box 80 – 40 Watt

Moderne HiFi-Lautsprecher mit Klangregel-Möglichkeit • 6 Lautsprecher • Frequenzbereich 35...20000 Hz • Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum natur mattiert oder Teak natur • Abmessungen mit Füßen ca. 54 x 85 x 33 cm. DM 550,-
Palisander mattiert mit Chromfüßen DM 595,-


* Unverbindliche Richtpreise



Klangstrahler 1



Klangstrahler 2 b




Klangstrahler 11



Box 13



Box 8



Box 14



Box 45



Box 3



Box 5 a



Box 4



Box 50 A



Box 12 a




Box 30 a



Box 50 B

GRUNDIG



Box 25 a



Box 40 a



Box 80

GRUNDIG

TONBANDGERÄTE

GRUNDIG, der größte Tonbandgeräte-Hersteller der Welt, stellt Ihnen das neue Programm der Hannover-Messe 1967 vor. Diesem erstklassigen Angebot können Sie Ihr volles Vertrauen schenken. Denn Qualität, Präzision und Bedienungskomfort sind bei **GRUNDIG** eine Selbstverständlichkeit. Schließlich haben wir bis heute Millionen von Tonbandgeräten verkauft. Zum günstigen Groß-Serien-Preis. Und zur Zufriedenheit unserer Kunden. Daran wird sich nichts ändern. Der Name **GRUNDIG** bürgt dafür.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 6 Luxus


Ein Bestseller unter den Batteriegeräten! Überall ist Ihr TK 6 Luxus sofort einsatzbereit: ob daheim über das eingebaute Netzteil oder draußen im Batteriebetrieb. Seine besonderen Vorzüge sind: 2 Bandgeschwindigkeiten (4,75 und 9,5 cm/sec), die automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb und eine außergewöhnlich gute Aufnahme- und Wiedergabequalität.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 27 Luxus

Ein preiswerter Marktfavorit in der Klasse der Stereo-Geräte. TK 27 Luxus – in Viertelspurtechnik ausgelegt – erschließt Ihnen die herrliche, plastische Klangfülle der Stereophonie. Aber auch die Freunde der Playback- und Multiplayback-Technik, der Dia- und Schmalfilmvertonung werden Ihre Freude an diesem Tonbandgerät haben und schon nach kurzer Zeit die schwierigsten Aufgaben meistern.

Ihr Tonbandgerät wird wertvoller durch GRUNDIG Zubehör



Mikrofon GDM 301
Elegantes Reporter-Mikrofon mit Kabelhaspel • Für Sprach- und Musikaufnahmen • Nierencharakteristik. **DM 32,-**




Mikrofon GDM 304
Für Sprach- und Musikaufnahmen • Kugelcharakteristik • Mit Tischständer. **DM 19,-**



Mikrofon GDM 312 U
Sehr leistungsfähiges dynamisches Mikrofon • Kugelcharakteristik • Mit Tischständer • Geeignet für Transistor- und Röhrennetzgeräte. **DM 29,-**



Mikrofon GDM 317 U
Für Sprach- und Musikaufnahmen, auch in akustisch weniger geeigneten Räumen • Mit Tischstativ und Stativgewinde • Nierencharakteristik • Geeignet für Transistor- und Röhrennetzgeräte • Frequenzbereich 100 ... 15 000 Hz. **DM 65,-**



Mikrofon GDM 321
Für Sprach- und Musikaufnahmen in Studioqualität • Mit Tischstativ und Stativanschlußteil • Kugelcharakteristik • Präsenzvorsatz für Sprache • Frequenzbereich: 40 ... 18 000 Hz. **DM 99,-**



Mikrofon GDM 322
Für Sprach- und spezielle Orchesteraufnahmen auch bei ungünstigen Raumverhältnissen • Mit Tischstativ und Stativanschlußteil • Nierencharakteristik • Frequenzbereich: 50 ... 17 000 Hz. **DM 110,-**



Mikrofon GDSM 330 U
Preisgünstiges Stereo-Mikrofon für Sprache und Musik • Mit Anschlußkabelpaar 4 m und eingebauten Schnurübertragern • Richtcharakteristik • Stativgewinde • Mit Tischstativ • Für Transistor- und Röhrennetzgeräte • Frequenzbereich: 150 ... 15 000 Hz. **DM 99,-**



Mikrofon GDSM 200
Mit Anschlußkabelpaar 4 m und Schnurübertragern • Stativgewinde • Für hochwertige Stereoaufnahmen, auch in akustisch nicht vorbereiteten Räumen • Ausgezeichnete Richtcharakteristik • Frequenzbereich: 100 ... 16 000 Hz. **DM 195,-**



Mikrofon GDM 14
Mit Start/Stop-Schalter • Diktiermikrofon für fernsteuerbare Tonbandgeräte • Kugelcharakteristik. **DM 60,-**

Ausführlicher informiert Sie der Spezial-Prospekt „GRUNDIG Tonbandgeräte“

Wichtig für alle Tonbandfreunde!

Jetzt sind Überspielungen von Rundfunksendungen und Schallplatten auch vom rechtlichen Standpunkt für Sie kein Problem mehr. Durch das ab 1. 1. 1966 geltende neue Urhebergesetz sind private Tonbandervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke durch eine Pauschalabgabe abgegolten; sie sind deshalb ab diesem Zeitpunkt **frei**.

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise



Hall-Mikrofon GHM 328
Spezialmikrofon für Verhallung von Sprache und Musik während der Aufnahme • Auch für Aufnahmen ohne Halleffekte geeignet • Als Handmikrofon oder auf Stativ verwendbar • Mit 5 m Anschlußkabel. **DM 270,-**

CASSETTEN-TONBANDGERÄTE



Nur ein Griff — Musik mit Pfiff

Mit den Modellen C 100 L und C 110 bietet GRUNDIG absolut problemlose Tonbandgeräte mit einmaligem Bedienungskomfort. CASSETTE einlegen, Taste drücken — schon hören Sie Musik. Leichter und einfacher geht es wirklich nicht.

Ihr **C 100 L** ist überall sofort einsatzbereit. Im Freien oder zu Hause. Mit Batteriesatz oder einem hiermit auswechselbaren Netzteil. Sie können es sogar an die Batterie Ihres Autos anschließen. Aber nicht nur das wird Ihnen gefallen, sondern ebenso die handliche, schicke Form, die Wiedergabe in UKW-Qualität, der langlebige Spezialmotor und die leistungsstarke 2-Watt-Endstufe mit Superphon-Lautsprecher.

Das Modell **C 110** — ebenso wie das C 100 L volltransistorisiert — arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wurde jedoch ausschließlich für Netzbetrieb entwickelt.



„System DC-International“


Herzstück dieser beiden Geräte ist die CASSETTE nach dem „System DC-International“. Der Vorteil dieser Erfindung: CASSETTE einlegen — sofort können Sie aufnehmen oder wiedergeben. Einfädeln des Tonbandes entfällt.

Leer- oder Musik-CASSETTE? Bei diesem praktischen System stehen beide Möglichkeiten offen. Die im Handel erhältlichen bespielten Musik-CASSETTEN mit Stars und Lieblingsorchestern bekannter Schallplattenfirmen bieten das Repertoire einer 30-cm-Langspielplatte. Mit GRUNDIG Leer-CASSETTEN Typ DC 90/120 können Sie 90/120 Minuten aufnehmen oder wiedergeben. Diese Vielseitigkeit spricht für das „System DC-International“. Sie sollten deshalb beim Kauf ausdrücklich danach fragen.

Tonband-CASSETTE DC 90 (90 Minuten Laufzeit)	DM 12,—
Tonband-CASSETTE DC 120 (120 Minuten Laufzeit)	DM 15,—
Netzteil für C 100 L	DM 58,—

unverbindliche Richtpreise

GRUNDIG
CASSETTEN-
Tonbandgerät C 110



Tonband-CASSETTEN
„System DC-International“



TONBANDGERÄTE SONDERKLASSE

Modernste Volltransistor-Technik, größter Bedienungskomfort und niedriger Groß-Serien-Preis – das sind die Merkmale der neuen Luxusmodelle dieser Klasse.

Beiden Geräten gemeinsam ist die bewährte Einknopfbedienung. Alle Funktionen sind in einem Griff. Nur Schalter drehen – keine 3 bis 4 Tasten drücken. Falschbedienung ist damit ausgeschlossen. So praktisch und betriebs-sicher baut GRUNDIG Tonbandgeräte. Hier beherrschen Sie die Technik. Nicht um-gekehrt.

NEU:
Anzeige-
Instrument
mit
Transistor-
Verstärker



Einknopfbedienung:
Alle wichtigen Funktionen
in einem Griff!

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 120 de LUXE

Diese solide und zuverlässige Neukonstruktion ist ganz und gar auf einfachste Bedienung abgestimmt und bietet die Gewähr für größte Betriebssicherheit. Alle wichtigen Funktionen in einem Griff: Schneller Vorlauf, Start, Pause, Stop, schneller Rücklauf. Bequemer geht es nicht! Aber nicht nur Technik und Form werden Sie begeistern. Ebenso der außergewöhnlich günstige Preis. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 140 de LUXE

Dieses preiswerte Gerät – im Aufbau dem TK 120 entsprechend – wurde speziell für die Freunde der Viertelspur konstruiert, die gegenüber der Halbspur eine doppelte Ausnutzung des Bandes ermöglicht. Der Trickreichtum dieser Aufnahme-technik wird Ihnen viele neue Gebiete des interessanten Tonbandhobbys erschließen. Ein technisch perfektes Tonbandgerät, an dem Sie für viele Jahre Ihre Freude haben werden. (Im Äußeren ähnlich wie TK 120 L.)

Archiv-Kassetten

GRUNDIG



GRUNDIG Tonbänder sind Spitzenerzeugnisse, deren akustische und mechanische Eigenschaften der besonderen Qualität der GRUNDIG Tonbandgeräte entsprechen. Alle Tonbandfreunde erhalten diese erstklassigen Tonbänder in den Größen 11, 13, 15 und 18 cm ohne Aufpreis in einer Archiv-Kassette aus Kunststoff, die das Tonband staubfrei und sicher aufbewahrt. Wie Buchrücken reißen sich die Kassetten – jetzt auch als **Dreifach-Kassetten** lieferbar – aneinander. Die Beschriftungen bleiben bei Kassetten verschiedener Größe in gleicher Höhe.

Kurzbe- zeichnung	GRUNDIG Archiv-Kassetten	Meter	Spule	Preis DM
GT 11	GRUNDIG Tripleband	360	11 cm	20,50
GL 13	GRUNDIG Langspielband	270	13 cm	12,—
GL 15	GRUNDIG Langspielband	360	15 cm	15,50
GL 18	GRUNDIG Langspielband	540	18 cm	21,—
GD 13	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	16,50
GD 15	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	22,50
GD 18	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	29,50
GK 11	GRUNDIG Kassette (leer)	für 11-cm-Spule		2,60
GK 13	GRUNDIG Kassette (leer)	für 13-cm-Spule		2,60
GK 15	GRUNDIG Kassette (leer)	für 15-cm-Spule		3,10
GK 18	GRUNDIG Kassette (leer)	für 18-cm-Spule		3,50
GK 313	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 13-cm-Spule		5,—
GK 315	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 15-cm-Spule		6,—
GK 318	GRUNDIG Kassette, 3fach (leer)	für 18-cm-Spule		7,—
GRUNDIG Tonbänder (im Karton)				
GD 8	GRUNDIG Duoband	125	8 cm	6,—
GT 8	GRUNDIG Tripleband	170	8 cm	11,—

Weiter sind erhältlich:

Leerspule 8/22 cm	DM —,90	Klebegarnitur	DM 2,25
Leerspule 11 cm	DM 1,50	Justierband 462	DM 12,50
Leerspule 13 cm	DM 1,50	Justierband 463	DM 22,—
Leerspule 15 cm	DM 2,—	Justierband 464	DM 22,—
Leerspule 18 cm	DM 2,—	Testbandcassette 465	DM 15,—

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise

TONBANDGERÄTE AUTOMATIKKLASSE

Entdecken Sie jetzt ein schönes Hobby. Gerade jetzt. Weil Aufnehmen so leicht geworden ist. Leicht und einfach mit der GRUNDIG Automatic und der Einknopfbedienung. Auf Anhieb gelingen die schwierigsten Aufnahmen. Automatic drücken und sprechen wie am Telefon. Nichts geht schief. Und für Trickaufnahmen

schalten Sie die Automatic ab. Trotz problemloser Bedienung: GRUNDIG Geräte der Automatikklasse sind für viele Raffinessen, Tricks und Kniffe gebaut. Der Klang? Naturgetreu, plastisch, lebendig. Hören und erleben. Der Preis für soviel Technik? Niedriger als Sie denken. Weil GRUNDIG in Groß-Serie baut.



NEU:


Anzeige-Instrument
mit
Transistor-Verstärker

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 125 de Luxe Automatic


Hier heißt es nur: Automatic-Knopf drücken. Alles andere überlassen Sie der selbsttönenden Aussteuerungsregelung. Schlechte Aufnahmen sind ausgeschlossen. Jede gelingt sofort. So einfach war Aufnehmen noch nie. Ein echtes Familiengerät in Halbspurtechnik, das Sie unbedingt ausprobieren sollten. (Im Äußeren ähnlich wie TK 145 L.)

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 145 de Luxe Automatic

Auch das Viertelspurmodell wird Ihren Beifall finden. Ob Sie automatisch oder von Hand aussteuern wollen, ob Sprach-, Musik- oder Trickaufnahme – hier heißt es nur: Knopf drücken. Es geht nichts mehr schief. Was Sie noch überzeugen wird: die unübertreffliche Betriebssicherheit, die hohe Wiedergabequalität und der günstige Groß-Serien-Preis.



Ihr Tonbandgerät wird wertvoller durch GRUNDIG ZUBEHÖR



Mono-Mixer 420

Zum Mischen und Überblenden von 4 Eingängen • 2 eingebaute Transistor-Mikrofonvorverstärker • Hallregler (für den Anschluß einer Halleinrichtung) umschaltbar auf Mikro oder Phono • 3 Pegelvorregler • 5 Flachbahnregler • Batterie-Testinstrument. **DM 185,-**



Stereo-Mixer 422


4 Eingänge • 2 eingebaute Transistor-Mikrofonvorverstärker • Hallregler (für den Anschluß einer Halleinrichtung) umschaltbar auf Mikro oder Phono • Richtungsregler umschaltbar auf Mikro/Radio, Phono 1 und Phono 2 • 3 Pegelvorregler • 5 Flachbahnregler • Batterie-Testinstrument. **DM 265,-**



sono-dia 271


Für die Vertonung von Dia-Vorträgen mit Halb- und Viertelspurgeräten. **DM 129,-**

Aufnahme-Kontrollgerät AK 2
(wie Bild oben). Ermöglicht bei Halbspurgeräten die Abhörkontrolle während der Aufnahme. **DM 99,-**



Stereo-Hörer 350

Kopfhörer zur exakten Überwachung von Stereo-Aufzeichnungen bei Geräten mit dreipoliger Normbuchse. **DM 25,-**
TB-Adapter 480
Zur direkten Aufnahme des Fernseh-Tones über Verb.-Kabel. **DM 21,-**



Magnetischer Kleinhörer 210

(a), mit Ohrbügel (b). **DM 14,-**

Dynamischer Kleinhörer 207 **DM 28,-**
wie Abb. a+b. (ohne Abb.) **DM 6,-**
Stetoclip 514 (Abb. c). **DM 6,-**



Fußschalter 225

Schalter zur Steuerung des Bandlaufes • Geeignet für alle GRUNDIG Tonbandgeräte mit Fernbedienungsanschluß. **DM 22,-**

Abhörverstärker 229
(ohne Abb.) für Playback. **DM 40,-**



Bodenstativ S 15

Für alle Mikrofone mit Stativgewinde • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. **DM 39,-**

Schwanenhals MSH 20
20 cm langes flexibles Zwischenglied für Stativ. **DM 9,-**



Dynamischer Stereo-Kopfhörer 211

Mit niedrigem Klirrfaktor und großem Frequenzbereich von 30 bis 20000 Hz • Die neue Art, Stereo zu hören. **DM 69,-**



Telefon-Adapter 243 T
(Induktiv). Mittels Gummisauger am Telefon leicht anzubringen. **DM 13,-**

Telefon-Adapter 244 U
(ohne Abb.) (Galvanisch). Zur Aufnahme von Telefongesprächen. **DM 24,-**



Tischstativ 402

Praktische Ergänzung für Mikrofone mit Stativgewinde. **DM 19,-**

Mikrofon-Stativanlage 401
(ohne Abb.) Mit schwenk- und verstellbarem Galgen. **DM 79,-**

Ausführlicher informiert Sie der Spezialprospekt GRUNDIG »Tonbandgeräte«

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise

TONBANDGERÄTE MEISTERKLASSE

Das ist die Klasse für den anspruchsvollen Tonbandamate-
teur. Wenn Sie als fortgeschrittener Praktiker höchste
Qualität wünschen, dann sollten Sie sich unbedingt diese
Geräte ansehen. Ihre besonderen Merkmale: die abschalt-
bare Aussteuerungsautomatic, zwei Bandgeschwindig-

keiten, hochwertige Laufwerke modernster Konstruktion
und eine Vielzahl von Trickmöglichkeiten, die auch die
anspruchsvollsten Wünsche erfüllen. Beim TK 245 ist es
erstmalig in der Welt möglich, auch Stereo-Aufnahmen
automatisch auszusteuern.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 245 Stereo Automatic

Das TK 245 läßt sich erstmalig in der Welt auch zur automatischen Aussteuerung von Stereo-Aufnahmen einsetzen. Bei
diesem Viertelspurgerät mit den Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s kommen die Freunde der Trick- und Playbacktechnik
ganz auf ihre Rechnung. Denn ohne weiteres Zubehör sind auch Aufnahmen in der Multiplaybacktechnik herzustellen.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 220 Automatic

Ein Halbspurgerät mit zwei Geschwindig-
keiten (9,5 und 19 cm/s), Aussteuerungs-
automatic, eingebauter Tricktaste und
getrennten Pegelreglern. Ohne zusätz-
liches Mischpult lassen sich damit 2 Schall-
quellen in dem gewünschten Lautstärke-
verhältnis miteinander mischen.

NEU GRUNDIG Tonbandkoffer TK 240 Automatic

Neu im Programm! Ein äußerst elegantes
und technisch hochwertiges Viertelspur-
gerät mit den Geschwindigkeiten 4,75 und
9,5 cm/s. TK 240 ist ebenfalls mit der ab-
schaltbaren Aussteuerungsautomatic aus-
gerüstet. Jede Aufnahme gelingt sofort.

VERBINDUNGSKABEL UND -STECKER

	Nr.	
	233	Rundfunkgerät — Tonbandgerät DM 7,—
	237	Rundfunkgerät — Tonbandgerät DM 4,50
	238	Rundfunkgerät — Abhörverstärker 229 DM 7,—
	242	Stereo-Tonbandgerät — Stereo-Rund- funkgerät DM 11,—
	259	TK 2 und TK 4 — Rundfunkgerät DM 7,—
	293	TK 120, TK 140, TK 125, TK 145, TK 2, TK 4, TK 6 - Stereo-Plattenspieler DM 4,—
	360	Rundfunkgerät - TK 120, TK 125, TK 140, TK 145 DM 4,50
	385	6-Volt-Autobatterie — C 100, TK 2, TK 4, TK 6 DM 13,—
	386	12-Volt-Autobatterie - C 100 und TK 6 DM 45,—
	387	6-Volt-Autoadapter: Batterie-Ton- bandgerät - Autosuper .. DM 33,—
	388	Verbindungskabel: Netzteil TN 12 - C 100 DM 5,50
	389	6/12-Volt-Autoadapter: Batterie-Ton- bandgerät - Autosuper (Mikrofon an- schließbar)
	275	Verlängerungskabel für Kleinhörer DM 4,50
	276	Verteilerkabel für Anschluß von zwei Kleinhörern DM 8,—
	277	Tonbandgerät/ Ausgang—Mischpult/ Eingang DM 7,—
	267	Verlängerungskabel mit hochwertigem Schnurübertrager 5 m DM 22,— 10 m DM 26,— 15 m DM 30,—
	268	Ohne Schnurübertrager; zur Verlänge- rung von 267 10 m DM 11,—
	269	Verlängerungskabel für die Mikrofone GDM 300, GDM 301, GDM 302, GDM 304 (ohne Übertrager) DM 10,—

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise

GRUNDIG

TONBANDGERÄTE SPITZENKLASSE

Das ist absolute Spitzenklasse. In Studio-Qualität. In Stereo – für Aufnahme und Wiedergabe. Und ein Klang! In großartiger Fülle öffnet sich Ihnen die Welt der Musik. Ein unübertreffliches Erlebnis. Der hohe Bedienungskomfort, die vielen technischen Raffinessen werden ebenso Ihren vollen Beifall finden. Es gibt nichts, was ein erfahrener Tonbandamateur vermissen könnte:

Playback, Multiplayback, Hinterbandkontrolle, Echo- und Nachhalleffekte, 3 Bandgeschwindigkeiten. Trotz dieser Meisterleistung ist die Bedienung einfach und sinnvoll. Im Nu gelingen die schwierigsten Aufnahmen. Und was Ihnen auch noch gefallen wird: der Preis. Der niedrige GRUNDIG Groß-Serien-Preis.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 321

Die Spitzenklasse in Halbspurtechnik. Dieses Stereo-Modell repräsentiert höchste technische Vollkommenheit. So ein hochwertiges Tonbandgerät haben sich erfahrene Tonbandamateure schon immer gewünscht. Wegen der brillanten Tonqualität und weil es Trickaufnahmen ermöglicht, die lange Zeit hindurch nur den großen Studios vorbehalten waren. Was Sie ebenso begeistern wird: das elegante, formschöne Äußere. Das ist ein Gerät, auf das man mit Recht stolz sein darf.

GRUNDIG Tonbandschutulle TS 320

In die vorhandene Einrichtung Ihres gemütlichen Heimes wird sich die elegante Schutulle aus edlem Nußbaum besonders harmonisch einfügen. Die beispielhafte Technik in HiFi-Qualität und ihre moderne Formgestaltung tragen das Gütesiegel der Weltmarke GRUNDIG.

GRUNDIG Tonbandeinstellchassis TM 320

Diese Sonderausführung ist für Ihr Heimstudio mit einem bereits vorhandenen Stereo-Rundfunkempfänger oder Stereo-Verstärker gedacht. Deshalb wurde das Chassis nur mit einer Stereo-Abhörendstufe für Kopfhörer ausgestattet. Es bietet Ihnen – trotz des niedrigen Preises – alle nur denkbaren Raffinessen, die jeden fortgeschrittenen Tonbandfreund hellauf begeistern.

Wichtig für alle Tonbandfreunde
Jetzt sind Überspielungen von Rundfunksendungen und Schallplatten auch vom rechtlichen Standpunkt für Sie kein Problem mehr. Durch das ab 1. 1. 1966 geltende neue Urhebergesetz sind nämlich private Tonbandervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke durch eine Pauschalabgabe abgegolten; sie sind deshalb ab diesem Zeitpunkt **frei**.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 341

Die HiFi-Stereoklasse für die Freunde der Viertelspur. Als eigener Tonmeister und Programmdirektor führen Sie alle Aufnahmen mit einer Perfektion durch, die Sie schon immer anstreben. Der Trickreichtum dieser Ausführung ist unübertrefflich. Besonders Liebhaber der synchronen Dia- und Schmalfilmvertonung werden am TK 341 ihre besondere Freude haben.

GRUNDIG Tonbandschutulle TS 340

Das elegante Äußere dieses Viertelspur-Modells zeigt Ihnen die obere Abbildung. Die Schutulle bietet Ihnen alle bereits geschilderten technischen Feinheiten der HiFi-Spitzenklasse. Wenn Sie sich also für HiFi-Stereo und die Viertelspur entschieden haben, brauchen Sie nur noch zwischen den drei verschiedenen Ausführungen (K = Koffermodell, TS = Schutulle, TM = Einstell-Chassis) Ihre Wahl zu treffen.

GRUNDIG Tonbandeinstellchassis TM 340

Diese Sonderausführung in Viertelspur-Technik entspricht im eleganten Äußeren dem Stereo-Spitzenmodell TM 320. Das mit Edelhölzarge versehene Chassis bietet – wie alle HiFi-Stereo-Geräte der GRUNDIG Spitzenklasse – absolut höchste Qualität zu einem denkbar günstigen Preis.

Die Spitzen-Modelle 320 und 340 sind auch in Kofferausführung (TK) lieferbar.

**Ausführlicher informiert Sie
der neue Spezial-Prospekt
GRUNDIG »Tonbandgeräte«**

GRUNDIG

DIKTIERGERÄTE

Diktiergeräte – ideale Helfer für das Büro

Kostensenkung im Büro. Ein aktuelles Thema, besonders in diesem Jahr. Die wirtschaftliche Lösung heißt: GRUNDIG Diktiergeräte einsetzen. Damit wird Ihr Büro zur Sparabteilung. Mit GRUNDIG sparen Sie bis 40%. Weshalb also noch Stenogramm aufnehmen lassen, wenn es mit einem GRUNDIG Diktiergerät einfacher, schneller – eben wirtschaftlicher geht?



GRUNDIG EN 3

Für alle, die etwas zu sagen haben! Entlasten Sie Ihr Gedächtnis. Legen Sie Ihren Notizblock zur Seite. Machen Sie Schluß mit der Zettelwirtschaft. Greifen Sie zum EN 3, dem neuen „Elektronischen Notizbuch“. Sie sparen Zeit und schonen Ihre Nerven. Einfach sprechen – schon wird alles fixiert: Anordnungen, Besprechungen, Protokolle, Namen – was und wo Sie wollen. Unabhängig vom Stromnetz. Nur eine Schiebetaste für alle Funktionen. Leicht auswechselbare Tonband-Doppelkassette mit 2x22 Minuten Aufnahmezeit – das reicht für 15 Schreibmaschinenseiten. Klein und handlich: nur 16x6x4 cm. Paßt in die Anzugtasche.

GRUNDIG EW 3

Aktuelle GRUNDIG Neuheit. Das Wiedergabegerät für EN 3-Kassetten zur bürogerechten Übertragung in die Schreibmaschine. Fernsteuerung aller Funktionen. Mit eigenem Verstärker und Lautsprecher. EN 3 und EW 3 sind ein wirtschaftliches Arbeitssystem mit universeller Verwendbarkeit zu äußerst günstigem Preis.



Ausführlicher informiert Sie die neue GRUNDIG »Diktiergeräte-Fibel«



GRUNDIG Stenorette 101*

Tonträger: Magazin mit ca. 45 Minuten Aufnahmezeit. Vollautomatischer Bandeneinzug. Wie alle GRUNDIG Diktiergeräte leicht und bequem zu bedienen. Das modernste Gerät seiner Art. **DM 598,-**



GRUNDIG Stenorette 201*

Tonträger: Folie mit 8 Minuten Aufnahmezeit (für mindestens 3 volle Schreibmaschinenseiten). Jedem Vorgang seine eigene Folie. Das büro-gerechte Korrespondenzgerät. **DM 698,-**



GRUNDIG Stenorette L*

Tonträger: Band-Kassette bis ca. 45 Minuten Aufnahmezeit. Dieses Gerät begründete vor mehr als 10 Jahren den guten Ruf der GRUNDIG Stenoretten. Es wurde das erfolgreichste Modell. Über eine Million wurden verkauft. **DM 518,-**




GRUNDIG Teleboy 100

Ein Mehrzweckgerät: Antwortgeber • Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (Stenorette) • Telefonverstärker • Wechselsprechanlage (mit Nebentele 101). Tag und Nacht dienstbereit. **DM 158,-**



GRUNDIG Stenorette R

Tonträger: mit Stenorette L austauschbare Kassette. Ein robustes Reisegerät. Arbeitet mit Netzstrom, Akku oder Autobatterie. Ideale Ergänzung zur Stenorette L und deren Vorgängertypen. **DM 328,-**



GRUNDIG Central-Dictat

Rationelle Ergänzung zur vollen Auslastung einer Stenorette ab Baujahr 1960 durch mehrere Wenig-diktierer. Kosteneinsparung bereits bei zwei Nebentele 101. Preis einer Anlage ab **DM 207,50**

*Einschließlich 1 Jahr Garantie und 3 kostenlosen Geräterwartungen am Einsatzort (innerh. der Bundesrepublik und W-Berlin) Alle Preise sind unverbindl. Richtpreise.

GRUNDIG

AUTOGERÄTE



Wichtig für alle Autofahrer: Verkehrsfunk und Musik im Auto!

(Damit Sie sicherer fahren)

Ein langjähriger Autofahrer sagt dazu: „Ein Autosuper gehört heute einfach zum besseren und sicheren Fahren. Denken Sie an die Musik. Die erfrischt und erhält munter. Und erst die vielen Informationen über Straßenzustand, Wetter und Sport!“ Überzeugende Gründe für einen Autosuper. Nur welchen nehmen? Natürlich einen Weltklang von GRUNDIG!

Denn Weltklang ist der Autosuper mit den Extras.

Zum Beispiel: **Der Eil-Austauschdienst.** Sollte Ihr Weltklang mal nicht richtig funktionieren, fahren Sie zu Ihrem Händler und lassen sich ein Austauschgerät einbauen. Also kein langes Warten auf Reparaturen – und immer Musik. **Die praktische Reiterskala.** Jetzt können Sie Ihre Lieblingssender durch Reiter markieren und während der Fahrt blitzschnell finden. **Die Umschaltmöglichkeit von 6 auf 12 Volt.** Das kommt Ihnen dann zugute, wenn Sie auf einen neuen PKW-Typ mit anderer Voltzahl umsteigen. **Und erst der Preis!** Ganz besonders günstig. Ein Preis, der überall gleich ist und stabil.

Ob Sie sich für einen GRUNDIG Autosuper oder ein Autotonbandgerät – oder für beide – entscheiden: Mit GRUNDIG „fahren“ Sie immer gut. Ein Weltkonzern bürgt für erstklassige Qualität. Und die autogerechte Verarbeitung.

Neu: GRUNDIG Weltklang 2000 UKW + MW • Silizium-Planar-Transistoren

Ein Autosuper, der auch dem strapaziösesten Autobetrieb mehr als gerecht wird. Schlechte Straßen, Erschütterungen, ständiger Wechsel der Empfangsbedingungen durch schnelle Fahrt – das alles macht diesem formschönen, aber robusten Autoradio gar nichts aus. Seine besonderen Merkmale: Hervorragende Wiedergabequalität von höchster Störfreiheit auf UKW • UKW-Weitempfang durch Spezial-Transistoren • Raumsparende Kompaktbauweise • Leichte Programmwahl durch autogerechte Bedienungselemente. Besonders gefallen wird Ihnen der niedrige Preis. Ein Grund mehr, sich für Weltklang 2000 zu entscheiden.

Neu: GRUNDIG Weltklang 4000 Vier Wellenbereiche • UKW-Automatik

Schon der Preis ist Musik in Ihren Ohren. Dabei sollten Sie erst einmal unsere Entwicklungsingenieure hören: Was in diesem eleganten Spitzensuper alles drinsteckt! Herrlich im Klang, erstklassig in der Trennschärfe, vorzüglich im Bedienungskomfort – so lautet das Urteil erfahrener Autofahrer. Seine wesentlichen Vorzüge: Raumsparende Kompaktbauweise • Einfache, autogerechte Programmwahl • Luxemburg-Marke • Immer trennscharf durch UKW-Automatik • Weitempfang durch GRUNDIG Volltransistor-Technik • Beste Wiedergabe auch bei starkem Fahrgeräusch.

GRUNDIG Auto-CASSETTEN-Tonbandgerät AC 50


Die kleine CASSETTE „System DC-International“ ist das Herzstück dieses Gerätes, das in Verbindung mit einem Autosuper spielbereit ist. Sie hören Musik. Bis zu 2 x 1 Stunde pro CASSETTE. In bester UKW-Qualität. Ihre Lieblingsorchester und Stars auf bespielten Musik-CASSETTEN der Teldec. Und das sind die Vorzüge: **Sichere Inbetriebnahme während der Fahrt**, da das Gerät mit einem Handgriff eingeschaltet wird. **Leichteste Bedienung**, da das Einfädeln des Tonbandes entfällt. **Schneller Austausch der CASSETTE** durch einfachen Tastendruck. **Unverzüglicher Wechsel** zwischen Rundfunk- und Tonbandwiedergabe durch Blitzumschaltung.

GRUNDIG Auto-CASSETTEN-Tonbandgerät AC 60


Unabhängig von Ihrem Autosuper macht Sie dieses Modell, das mit einem eingebauten 5-Watt-Verstärker ausgestattet ist. Es arbeitet gleichfalls mit den kleinen, handlichen CASSETTEN „System DC-International“, die Ihnen jederzeit Musik am laufenden Band spenden. Musik, die Sie sich selbst auswählen. Musik, die Sie auf allen Fahrten bei bester Laune erhält.

Ausführlicher informiert Sie der neue
GRUNDIG „Autosuper-Prospekt“

Autosuper und Auto-CASSETTEN-Tonbandgeräte



überall nur DM 175,-



überall nur DM 228,-



Einbaubehälter, Entstörmittel und Lautsprechersätze
für alle großen europäischen Wagentypen



*Millionen
hören und sehen
mit*

GRUNDIG

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

...am besten gleich zu
PHORA
68 MANNHEIM
O 7, 5 Pfaffen · Tel. 26844-47

GRUNDIG WERKE · 851 FÜRTH (BAY.)

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten



GR 275/46750/45

Printed in Germany